

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOSTELEC NAD ORLICÍ

Stavební úřad - životní prostředí

Naše č.j.: MUKO-86416/2024-nk
Spisová značka: 14843/2024
Vyřizuje: Nikola Kopecká
Kontakt: 725 390 489
Sp. znak, sk. režim: 280.4, S/5
Datum: 11.09.2024

DLE ROZDĚLOVNÍKU

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Odbor stavební úřad – životní prostředí jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích II. a III. tříd, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, dle ustanovení § 124 odst. 1 a odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), v souladu s ustanovením § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě návrhu žadatele společnosti MADOS MT s.r.o., IČO: 252 97 899, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí (dále jen „žadatel“), po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou – Dopravní inspektorát (dále jen „Policie ČR“) ze dne 12.07.2024 pod č.j. KRP-70051/ČJ-2024-050706 a ze dne 04.09.2024,

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením **§ 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, přechodnou úpravu provozu** na účelové komunikaci poz. č. parc. 3449 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v obci a k. ú. Doudleby nad Orlicí, spočívající v umístění přenosných dopravních značek (dále jen „PDZ“), při úplné uzavírci části účelové komunikace poz. č. parc. 3063 v obci a k.ú. Lupenice, z důvodu zajištění rekonstrukce propustku na účelové komunikaci poz. č. p. 3063 v obci a k.ú. Lupenice, v termínu od 16.09.2024 do 20.10.2024, dle grafického znázornění v příloze.

Za podmíněk:

Dopravní značení: „PDZ“

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroreflexní

Silnice účelová komunikace v obci a k.ú. Doudleby nad Orlicí

Úsek: účelové komunikaci poz. č. parc. 3449 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v obci a k. ú. Doudleby nad Orlicí, dle grafického znázornění v příloze

Termín úpravy: od 16.09.2024 do 20.10.2024

Důvod: zajištění rekonstrukce propustku na účelové komunikaci poz. č. p. 3063 v obci a k.ú. Lupenice

Osoba odpovědná za řádné provedení přechodné úpravy silničního provozu: MADOS MT s.r.o., IČO: 252 97 899, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, tel.: 722 986 011 (p. Lukáš Fišer).

Pro umístění dopravního značení se stanovují tyto podmínky:

1. Při umísťování „PDZ“ bude postupováno dle situačního plánu ze dne 04.09.2024, schváleného Policií ČR, pod č. j. KRPH-70051/ČJ-2024-050706, viz. příloha.
2. Je nutné dodržet ustanovení souvisejících předpisů a norem (např. zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích).
3. Veškeré výkopy budou řádně zabezpečeny proti případným pádům chodců nebo vozidel a za snížené viditelnosti budou osvětleny.
4. Stavební materiál a výkopek nebude ukládán na těleso komunikace, případné znečištění vozovky neprodleně odstranit a vozovku uvést do původního stavu.
5. Dopravní značky budou provedeny ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dodržte zásady umísťování podle platných technických podmínek TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Je nutno použít retroreflexní dopravní značky základní velikosti dle ČSN EN 12899-1.
6. Případné znečištění vozovky bude neprodleně odstraněno a vozovka bude uvedena do původního stavu.
7. Přenosné dopravní značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
8. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
9. Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení červenobílými reflexními pruhy.
10. Viditelnost „PDZ“ musí být mimo obec ze vzdálenosti minimálně 100 m a v obci ze vzdálenosti minimálně 50 m.
11. Stávající dopravní značení, které by mohlo být v kolizi s přechodnou úpravou provozu je nutné zakrýt.
12. „PDZ“ bude sloužit přechodně. Odborné umístění a instalaci zajistí žadatel prostřednictvím odpovědné osoby za řádné provedení úpravy silničního provozu. „PDZ“ je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstranit na náklady žadatele.
13. „PDZ“ musí být zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.
14. Po ukončení platnosti tohoto stanovení, nebo pokud bude akce ukončena dříve než termín uvedený v tomto stanovení (případě dle termínu uvedeného v rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu), je nutné stanovené dopravní značení

odstranit a stávající dopravní značení, které bylo v kolizi s přechodným značením, odkryt.

15. Městský úřad Kostelec nad Orlicí, stavební úřad – životní prostředí, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Dne 09.09.2024 byla doručena Městskému úřadu v Kostelci nad Orlicí, Stavebnímu úřadu – životnímu prostředí, žádost výše uvedeného žadatele, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, spočívající v umístění „PDZ“ na účelové komunikaci poz. č. parc. 3449 (ostatní plocha – ostatní komunikace) v obci a k. ú. Doudleby nad Orlicí, při úplné uzavírce části účelové komunikace poz. č. parc. 3063 v obci a k.ú. Lupenice, z důvodu zajištění rekonstrukce propustku na účelové komunikaci poz. č. p. 3063 v obci a k.ú. Lupenice, v termínu od 16.09.2024 do 20.10.2024, dle grafického znázornění v příloze.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Kostelec nad Orlicí, Stavební úřad – životní prostředí ze situace v místě, z podkladů žádosti, z podmínek stanovených v § 78 zákona o silničním provozu z vyjádření Policie ČR ze dne 12.07.2024 pod č.j. KRPH-70051/ČJ-2024-050706 a z emailu Policie ČR ze dne 04.09.2024 ohledně souhlasu s prodloužením termínu: 16.09.2024 – 20.10.2024 (původní termín 29.07.2024 – 15.09.2024, OOP vydané dne 17.07.2024 pod č.j.: MUKO-64893/2024-nk), včetně situačního plánu, který tvoří přílohu tohoto stanovení dopravního značení a ze souhlasu Městyse Doudleby nad Orlicí s umístěním „PDZ“ na výše uvedené účelové komunikaci v obci a k.ú. Doudleby nad Orlicí, ze dne 04.09.2024.

Umístění výše uvedeného „PDZ“ dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předmětné pozemní komunikaci, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení uzavírky, které v předmětné věci vydá příslušný správní úřad. Dopravní značení a přenosné dopravní zařízení, musí být osazeny v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení uzavírky.

Poučení:

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření

Nikola Kopecká

referentka Stavebního úřadu – životního prostředí

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Kostelec nad Orlicí a Městysu Doudleby nad Orlicí. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení. Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Datum vyvěšení: Datum sejmutí:

Razítko a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení a sejmutí dokumentu:
.....

Razítko:

Účastníci řízení:

MADOS MT s.r.o., IČO: 252 97 899, Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Vlastník účelové komunikace:

Městys Doudleby nad Orlicí, IČO: 002 74 909, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Rychnov nad Kněžnou, Dopravní inspektorát Rychnov nad Kněžnou, Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČO: 75151545

Ostatní – veřejná vyhláška

- Městský úřad Kostelec nad Orlicí - úřední deska
- Městys Doudleby nad Orlicí – úřední deska

Na vědomí:

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, IČO: 002 75 336, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, Odbor výstavby a životního prostředí, Oddělení silniční úřad a úřad územního plánování

Přílohy:

Situační plánek s umístěním „PDZ“

JID: *muksvp24v00yyr*

Počet listů:3

Počet příloh:1